

GPT Disk – jak odstranit diskový oddíl GPT? (Převod z „Dynamic GPT“ na „Basic MBR“)

GPT je nový formát informací o členění disku, nahrazuje předchozí verzi – **MBR**. Problém je, že starší operační systémy nedovedou s těmito oddíly pracovat, případně je ani odstranit. V tomto článku najdete několik užitečných tipů. **Bohužel bez ztráty dat to nepůjde :-)**

Prvním nástrojem je příkaz **DISKPART**, který je možné použít v příkazovém řádku operačních systémů Windows:


1. Spustíte příkazový řádek (*Start – Spustit – CMD – Enter*)
2. Napište **DISKPART**, zmáčknete *Enter*.
3. Napište **LIST DISK**, zmáčknete *Enter*.
4. Vyberte příkazem „**SELECT DISK** číslo disku“ disk, který chcete „vyčistit“ (např. „**SELECT DISK 1**“ a *Enter*).
5. Příkazem **CLEAN** vyčistíte disk, poté konzoli ukončete příkazem **EXIT**.
6. Nyní již můžete klasicky ve *Správě disků* pomocí pravého tlačítka myši disk naformátovat (*Start – Ovládací panely – Nástroje pro správu – Správa disků*).

Pěkný návod i s obrázky najdete [ZDE](#).


Popis nástroje **DISKPART** najdete [ZDE](#).

Dalším způsobem, jak se „vypořádat“ s GPT oddílem, je zrušit jej z prostředí instalace Windows 7/8. Nabootujete z instalačního DVD, zvolíte uživatelský (custom) způsob instalace a až se dostanete k výběru oddílu, do kterého chcete instalaci provést, oddíly smažete. Instalaci pak můžete ukončit, oddíly již zůstanou smazané.

Odkoušeno i ve Windows XP! Funkční!



(obr. z Win 8)



(obr. z Win 8)